

# 1. Fejezet: Jelzőtáblák és útburkolati jelzések

## 1. Mi tilos ebben a helyzetben?

- A megállni vagy várakozni;
- B előzni, a kerékpárok vagy szekerek kivételével;
- C áthajtani az útburkolati jelzésen.

HELYES VÁLASZ:  A  B  C



## 2. A képen ábrázolt jelzőtábla jelentése a következő:

- A „Kétirányú forgalom”;
- B „Tilos behajtani mindkét irányból”;
- C „Elsőbbség a szemből jövő forgalomnak”.

HELYES VÁLASZ:  A  B  C



## 3. Mi a jelentése az ábrázolt jelzőtáblának?

- A „Tilos a belépés a kíséret nélküli gyermekeknek”;
- B „Gyermekek”;
- C „Kötelező átkelő a gyermekek számára”.

HELYES VÁLASZ:  A  B  C



**4. Az ábrázolt jelzőtábla jelentése a következő:**

- A sebességsökkentés és jobb kéz felőli elsőbbségnyújtás;
- B a nyilak által ábrázolt irányba való közlekedési kötelesség;
- C egy körforgalmas útkereszteződés előjelzése.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**5. Az ábrázolt jelzőtábla figyelmeztet, hogy következnek:**

- A egy kanyarsorozat, 1,5 km hosszan, az első kanyar balra;
- B egy emelkedőben levő kanyar sorozat, amely a jelzőtáblától 1,5 km távolságra kezdődik, az első kanyar jobbra;
- C kettős kanyar, az első jobbra, a jelzőtáblától, 1,5 km távolságra.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**6. Mi ennek a jelzőtáblának a jelentése?**

- A „Csúszós útszakasz”;
- B „Munkálatokban levő útszakasz”;
- C „Egyenetlen (hepe-hupás) útszakasz”.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**7. A képen ábrázolt jelzőtábla jelentése a következő:**

- A „Veszélyes útpadka”;
- B „Vigyázat, kövek esnek”;
- C „Munkálatokban levő útszakasz”.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**8. Mi a kötelessége ebben a helyzetben?**

- A** csökkentenie kell sebességét;
- B** dudálni a gyalogosok figyelmeztetésére;
- C** óvatosan közlekedni, mivel a jelzőtábla egy gyalogátkelőt jelez előre.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**

**9. Az adott jelzőtábla a következőre figyelmeztet:**

- A** az út egy olyan része következik, ahol gyakran esnek le kövek;
- B** az út a szakadékba vezet;
- C** az út egy hegyi folyó partján halad.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**

**10. Mi a jelentése az ábrázolt jelzőtáblának?**

- A** „Korlátozott sebességű útszakasz”;
- B** „Egyenetlen (hepe-hupás) útszakasz”;
- C** „Csúszós útszakasz”.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**

**11. Az ábrázolt jelzőtábla a következőre figyelmeztet:**

- A** áthaladási elsőbbségnek örvend a szemből jövő forgalommal szemben;
- B** áthaladási elsőbbséget köteles adni a szemből jövő forgalomnak;
- C** egy kétirányú forgalmú útszakaszra hajt rá.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**



**12. Mi a jelentése az ábrázolt jelzőtáblának?**

- A** egy ideiglenesen leszűkített útszakasz következik;
- B** az első útkereszteződésben tilos jobbra fordulni;
- C** egy elsőbbségnek nem örvendő úttal való útkereszteződés következik.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**



**13. Az adott helyzetben köteles:**

- A** 7:00–22:00 órák között nem meghaladni a 30 km/órás sebességet, mivel egy gyerekek által látogatott környék;
- B** elsőbbséget nyújtani a kerékpárosoknak;
- C** elkerülni a gyerekek játszóhelyeit.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**



**14. A képen ábrázolt jelzőtábla jelentése a következő:**

- A** „Figyelem, gyerekek”;
- B** „Egyéb veszélyek”;
- C** „Forgalmi dugó”.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**



**15. Az ábrázolt jelzőtábla figyelmeztet, hogy következik:**

- A** egy meredek emelkedő 2.000 méter hosszúságban;
- B** egy veszélyes lejtő, 10-100 méteres szintkülönbséggel;
- C** 10 km / órás sebességhatár.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**



**16. Az adott helyzetben tilos:**

- A folytatni az előrehaladást;
- B megállni;
- C egy akadályt baloldalt kikerülni.

HELYES VÁLASZ:  A  B  C

**17. Amikor ezzel a jelzőtáblával találkozik köteles:**

- A figyelemmel közlekedni, mivel következik egy kanyar balra;
- B kötelező módon jobbra kanyarodni;
- C csökkenteni a sebességet, mivel egy veszélyes útkereszteződés következik.

HELYES VÁLASZ:  A  B  C

**18. Az ábrázolt jelzőtábla figyelmeztet, hogy:**

- A a következő útkereszteződés fényjelzésekkel van irányítva;
- B személyszállító járműmegálló következik;
- C a következő útkereszteződésben nem működik a fényjelzés.

HELYES VÁLASZ:  A  B  C

**19. Hogy jár el az első útkereszteződésben?**

- A áthaladási elsőbbséget nyújt minden járműnek, mely az útkereszteződésben közlekedik;
- B csak a baloldaltól közlekedő járműveknek nyújt áthaladási elsőbbséget;
- C a jobboldali elsőbbség szabályát alkalmazza.

HELYES VÁLASZ:  A  B  C



**20. Amikor ezzel a jelzőtáblával találkozunk, tilos:**

- A működésbe helyezni a vészfényeket;
- B előzni, tolatni és megfordulni;
- C csökkenteni a sebességet és az Ön előtt közlekedő járműtől minél nagyobb távolságot tartani.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**21. Az adott helyzetben figyelmeztetve van, hogy:**

- A egy sorompóval ellátott vasúti szintjáróhoz közeledik;
- B egy ipari vasúti szintjáróhoz közeledik;
- C egy meredek parthoz közeledik.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**22. A jelzőtábla figyelmeztet, hogy:**

- A egy villamos vonalakkal való szintátjáró következik;
- B egy gyalogos járdaszigettel ellátott villamosmegálló következik;
- C egy sorompó nélküli vagy félsorompóval rendelkező, automata jelzéssel ellátott vasúti szintátjáró következik.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**23. A jelzőtábla figyelmeztet, hogy következik:**

- A egy vonattelep;
- B egy sorompóval ellátott vasúti szintjáró;
- C egy sorompó vagy félsorompó nélküli, automata fényjelzéses vasúti szintjáró.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**24. Mi a kötelessége, amikor a következő jelzőtáblával találkozik?**

- A növelt figyelemmel közlekedni, hogy elkerülje a figyelmeztetett veszélyeket;
- B csökkentett sebességgel közlekedni, mivel egy veszélyes útkereszteződés következik;
- C tapadó láncokkal közlekedni, ha az időjárási viszonyok nem megfelelőek.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**25. A jelzőtábla figyelmeztet, hogy:**

- A egy veszélyes lejtő következik, mely a jelzőtáblától 200 méterre kezdődik;
- B egy 200 méter hosszú veszélyes lejtő következik;
- C veszélyes kanyarok sorozata következik, a jelzőtáblától 200 méteres távolságra.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**26. A jelzőtábla jelentése a következő:**

- A vasúti szintjáró;
- B ipari vasúti szintjáró;
- C közeledik egy villamos telephez.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**27. A jelzőtábla figyelmeztet, hogy következik:**

- A egy egyenetlen (hepe-hupás) útszakasz;
- B egy útszakasz, amelyen útburkolati munkálatok folynak;
- C egy sebességcsökkentő aszfaltrendőr.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**28. Hogyan jár el ebben a helyzetben?**

- A** ajánlatos nagyobb figyelemmel közlekednie;
- B** megáll;
- C** gyorsít, hogy ne érje el a kövek esése.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**

**29. Mi a jelzőtábla jelentése?**

- A** mindkét irányban megtiltja a gépjárművek forgalmát;
- B** mindkét irányban megtiltja a motorke-rékpárok és mopedek forgalmát;
- C** mindkét irányban megtiltja minden jármű forgalmát.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**

**30. A következő jelzőtábla megtiltja a behajtást:**

- A** a személygépkocsiknak, az oldalkocsi nélküli motorke-rékpároknak és az állati vontatású járműveknek;
- B** a személygépkocsiknak és az állati vontatású járműveknek;
- C** a személygépkocsiknak, a motorke-rékpároknak és a kézzel tolt vagy húzott járműveknek.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**

**31. A jelzőtábla tiltja:**

- A** az előzést;
- B** a balra vagy jobbra való kanyarodást;
- C** a megfordulást.

**HELYES VÁLASZ:**  **A**  **B**  **C**



**32. Az adott helyzetben milyen járműveket szabad megelőznie?**

- A** az állati vontatású járműveket, a kerékpárokat és az oldalkocsi nélküli motorkerékpárokat;
- B** a személygépkocsikat, és az autóbuszokat;
- C** a gépjárműveket, az oldal kocsi nélküli motorkerékpárok kivételével.

HELYES VÁLASZ:  **A**  **B**  **C****33. Milyen kötelességei vannak ebben a helyzetben?**

- A** korlátoznia kell a közlekedésének a sebességét a vezetett jármű kategóriájának megfelelően;
- B** meg kell előznie a tehergépkocsikat, mert azoknak a közlekedési sebessége korlátozva van;
- C** ez a jelzőtábla csak a nehéz tehergépkocsiknak szól.

HELYES VÁLASZ:  **A**  **B**  **C****34. Ez a jelzőtábla tiltja a behajtást:**

- A** a motorkerékpároknak;
- B** a mopedekeknek;
- C** a kerékpároknak.

HELYES VÁLASZ:  **A**  **B**  **C****35. Ez a jelzőtábla engedélyezi a behajtást:**

- A** a motor nélküli járműveknek;
- B** a mopedekeknek és a motorkerékpároknak;
- C** a gépjárműveknek.

HELYES VÁLASZ:  **A**  **B**  **C**

**36. Ez a jelzőtábla tiltja a menetirány balra való változtatását:**

- A** abban az útkereszteződésben amely elé el van helyezve;
- B** minden útkereszteződésben a „Minden korlátozás vége” jelzőtábla megjelenéséig;
- C** az elhelyezési helyétől 200 méterre.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**37. Mi tiltott az adott helyzetben?**

- A** ez a jelzőtábla a személyszállító tömegközlekedési járművek vezetőinek szól;
- B** 60 km / óránál alacsonyabb sebességgel közlekedni;
- C** 60 km / óránál magasabb sebességgel közlekedni.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**38. Ennek a jelzőtáblának a jelentése a következő:**

- A** tilos a behajtás a 3,5 méternél magasabb járműveknek;
- B** a behajtás csak a 3,5 méternél keskenyebb járműveknek engedélyezett;
- C** a minimális kötelező távolság két jármű között.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C



**39. Ennek a jelzőtáblának a jelentése a következő:**

- A** a dudálás csak egy közvetlen veszély elkerülése esetében engedélyezett;
- B** a dуда használata csak nappal engedélyezett;
- C** a dуда használata csak a csökkent látási viszonyok esetében engedélyezett.

**HELYES VÁLASZ:**  A  B  C

